Américo Vespucio 2700, Vitacura, Santiago, Chile

Requerimientos de instalación Franke

Refrigeración

FRANKE

Congelador + Refrigerador

118.0696.718 – 118.0696.720

Totalmente integrable

Silencioso (34 dBa)
Función Fast Cooling
Vacaciones

Silencioso (34 dBa)
Función Fast Freeze
Vacaciones
Eco
Alarma de puerta abierta

5 Bandejas
1 Botellero de acero inox
314 Lt de capacidad

8 Cajones para almacenaje
Alarma de corte de luz
209 lt de capacidad

Fresh Zone
Garantiza mayor vida a tus alimentos
gracias al control de humedad

NO

Total No Frost

Ambas Puertas Reversibles para
apertura tipo French Door

Congelador + Refrigerador

118.0696.718 – 118.0696.720

Totalmente integrable

- Se pueden Instalar continuos a cualquier artefacto.
- Diseño minimalista y adaptable a todo tipo de cocinas.
- Rieles de ajuste de puertas resistentes y flexibles.

Congelador + Refrigerador

118.0696.718 – 118.0696.720

Totalmente integrable







- Es Obligatorio respetar las medidas de encastre de los muebles.
- Alturas de puertas.
- Cumplir estas indicaciones, hará que el refrigerador se integre correctamente al mueble.
- Puertas de mueble deben estar instaladas con sus correspondientes bisagras y niveladas, el espesor ideal de la placa de madera es de 18 mm.

- La ventilación es vital y obligatoria para la vida útil del producto.





- Es Fundamental respetar el flujo del aire.
- Permite que no se forme hielo en la espalda del refrigerador / congelador y que el motor funcione con normalidad.



- Para garantizar un flujo constante y correcto del agua de descongelación, limpie con regularidad el interior del desagüe situado en la pared posterior del compartimento frigorífico que se encuentra junto al cajón para frutas y verduras con el utensilio incluido a estos efectos.

Refrigerador/Congelador Combinado

118.0696.811

Totalmente integrable

- Silencioso (34 Dba)
- Display digital.

- Cajón Fresh Zone para frutas y Verduras.

- 182 Lt de capacidad refrigeración
- Alarma de puerta Abierta
- 1 Botellero de acero inox

- No Frost Total.
- 68 Lt de capacidad congelador

- Se pueden Instalar continuos a cualquier artefacto.
- Diseño minimalista y adaptable a todo tipo de cocinas.
- Rieles de ajuste de puertas resistentes y flexibles.

Refrigerador/Congelador Combinado

118.0696.811

Totalmente integrable



- Es Obligatorio respetar las medidas de encastre de los muebles.
- Alturas de puertas.
- Cumplir estas indicaciones, hará que el refrigerador se integre correctamente al mueble.
- Puertas de mueble deben estar instaladas con sus correspondientes bisagras y niveladas, el espesor ideal de la placa de madera es de 18 mm.



- La ventilación es vital y obligatoria para la vida útil del producto.





- Es Fundamental respetar el flujo del aire.
- Permite que no se forme hielo en la espalda del refrigerador / congelador y que el motor funcione con normalidad.

- Para garantizar un flujo constante y correcto del agua de descongelación, limpie con regularidad el interior del desagüe situado en la pared posterior del compartimento frigorífico que se encuentra junto al cajón para frutas y verduras con el utensilio incluido a estos efectos.

Refrigerador/Congelador Combinado Skyscraper

118.0705.155

Totalmente integrable

- Silencioso (34 Dba)
- Display digital.
- Puertas Reversibles

- Cajón Fresh Zone para frutas y Verduras con control de humedad.

- 299 Lt de capacidad refrigeración
- Alarma de puerta Abierta
- 1 Botellero de acero inox

- No Frost Total.
- 101 Lt de capacidad congelador

- Se pueden Instalar continuos a cualquier artefacto.
- Diseño minimalista y adaptable a todo tipo de cocinas.
- Rieles de ajuste de puertas resistentes y flexibles.

Refrigerador/Congelador Combinado Skyscraper

118.0705.155

Totalmente integrable



- **Es Obligatorio respetar las medidas de encastre de los muebles.**
- **Alturas de puertas.**
- **Cumplir estas indicaciones, hará que el refrigerador se integre correctamente al mueble.**
- **Puertas de mueble deben estar instaladas con sus correspondientes bisagras y niveladas, el espesor ideal de la placa de madera es de 18 mm.**

- **La ventilación es vital y obligatoria para la vida útil del producto.**





- **Es Fundamental respetar el flujo del aire.**
- **Permite que no se forme hielo en la espalda del refrigerador / congelador y que el motor funcione con normalidad.**



- **Para garantizar un flujo constante y correcto del agua de descongelación, limpie con regularidad el interior del desagüe situado en la pared posterior del compartimento frigorífico que se encuentra junto al cajón para frutas y verduras con el utensilio incluido a estos efectos.**

Refrigerador/Congelador Combinado Skyscraper

118.0656.684

Totalmente integrable

- Silencioso (34 Dba)
- Display digital.
- Puertas Reversibles

- Cajón Fresh Zone para frutas y Verduras con control de humedad.

- 212 Lt de capacidad refrigeración
- Alarma de puerta Abierta
- 1 Botellero de acero inox

- No Frost Total.
- 68 Lt de capacidad congelador

Refrigerador/Congelador Combinado Skyscraper

118.0656.684

Totalmente integrable



- Es Obligatorio respetar las medidas de encastre de los muebles.
- Alturas de puertas.
- Cumplir estas indicaciones, hará que el refrigerador se integre correctamente al mueble.
- Puertas de mueble deben estar instaladas con sus correspondientes bisagras y niveladas, el espesor ideal de la placa de madera es de 18 mm.

- La ventilación es vital y obligatoria para la vida útil del producto.





- Es Fundamental respetar el flujo del aire.
- Permite que no se forme hielo en la espalda del refrigerador / congelador y que el motor funcione con normalidad.



- Para garantizar un flujo constante y correcto del agua de descongelación, limpie con regularidad el interior del desagüe situado en la pared posterior del compartimento frigorífico que se encuentra junto al cajón para frutas y verduras con el utensilio incluido a estos efectos.

Se pueden Instalar continuos a cualquier artefacto.

Diseño minimalista y adaptable a todo tipo de cocinas.

Rieles de ajuste de puertas resistentes y flexibles.

Thank you.
Questions?

FRANKE

Contact